

邯郸市瑞涛紧固件制造有限公司
Handan City Ruitao Fastener Manufacturing Co., Ltd



网店二维码 扫一扫了解更多
Shop two-dimensional code, scan to understand more

地址/Address: 中国·河北·邯郸·永年区张虎庄工业区
电话/Tel: 0310-6767881 6767882
网址/The Internet address: www.hdruitao.com
国际网址/The Internet address: <http://www.ruitao-fastener.com>
网址/The Internet address: <http://hdruitao.1688.com>
邮箱/E-mail: hdruitao@163.com



邯郸市瑞涛紧固件制造有限公司
Handan City Ruitao Fastener Manufacturing CO., LTD

河北最具有专业的建筑配件生产厂家
Hebei has the most professional manufacturers of building accessories

- 产品主要服务于民用建筑、桥梁工程、化工、电力和水利等项目
为其提供优质的脚手架产品
- Products are mainly used in civil construction, bridge engineering,
chemical, power and Water Conservancy projects.
To provide high-quality scaffolding products

工厂展示 FACTORY DISPLAY

资质证书 QUALIFICATION CERTIFICATE



邯郸市瑞涛紧固件有限公司 电话/TEL: 0310-6767881 6767882
Handan City Ruitao Fastener Manufacturing CO., LTD





• 脚手架扣件系列 SCAFFOLDING COUPLER
锻压扣件 DROP FORGED COUPLER

英式锻压直角扣件
BS TYPE DOUBLE COUPLER



规格型号: 48.3*48.3mm
重量: 0.96-0.98KG
材质: Q235
表面处理: 电镀锌/热镀锌
执行标准: EN74/BS1139

英式锻压旋转扣件
BS TYPE SWIVEL COUPLER



规格型号: 48.3*48.3mm
重量: 1.12-1.15KG
材质: Q235
表面处理: 电镀锌/热镀锌
执行标准: EN74/BS1139

英式锻压圆板扣件
BS TYPE BOARD RETAINING COUPLER



规格型号: 48.3*38mm/45mm/50mm
重量: 0.58-0.63KG
材质: Q235
表面处理: 电镀锌/热镀锌
执行标准: EN74/BS1139

英式锻压猪耳扣件
BS TYPE PUTLOG COUPLER



规格型号: 48.3*48.3mm
重量: 0.6-0.63KG
材质: Q235
表面处理: 电镀锌/热镀锌
执行标准: EN74/BS1139

英式锻压悬梁扣件
BS TYPE GIRDER COUPLER



规格型号: 48.3*50mm
重量: 1.45-1.5KG
材质: Q235
表面处理: 电镀锌/热镀锌
执行标准: EN74/BS1139

英式锻压半旋扣件
BS TYPE HALF COUPLER



规格型号: 48.3*50mm
重量: 0.54-0.56KG
材质: Q235
表面处理: 电镀锌/热镀锌
执行标准: EN74/BS1139

邯郸市瑞涛紧固件有限公司 电话/TEL: 0310-6767881 6767882
Handan City Ruitao Fastener Manufacturing CO.,LTD

• 冲压扣件 STAMPING FASTENERS

• 冲压扣件 STAMPING FASTENERS

英式冲压直角扣件
BS TYPE DOUBLE COUPLER



规格型号: 48.3*48.3mm
重量: 0.8-0.82KG
材质: Q235
表面处理: 电镀锌
执行标准: EN74/BS1139

英式冲压旋转扣件
BS TYPE SWIVEL COUPLER



规格型号: 48.3*48.3mm
重量: 0.98-1.0KG
材质: Q235
表面处理: 电镀锌
执行标准: EN74/BS1139

英式冲压外接管扣件
BS TYPE SLEEVE COUPLER



规格型号: 48.3*48.3mm
重量: 0.97-1.0KG
材质: Q235
表面处理: 电镀锌
执行标准: EN74/BS1139

日式冲压直角扣件
JAPANESE DOUBLE COUPLER



规格型号: 48.6*48.6mm
重量: 560g/580g/600g/620g/650g/700g
材质: Q235
表面处理: 电镀锌
执行标准: 日标JIS标准

日式冲压旋转扣件
JAPANESE SWIVEL COUPLER



规格型号: 48.6*48.6mm
重量: 560g/580g/600g/620g/650g/700g
材质: Q235
表面处理: 电镀锌
执行标准: 日标JIS标准

日式冲压内接管扣件
JAPANESE JOINT PIN COUPLER



规格型号: 48.6*48.6mm
重量: 0.65KG
材质: Q235
表面处理: 电镀锌
执行标准: 日标JIS标准

英式冲压内挂扣件
BS TYPE JOINT PIN COUPLER



规格型号: 48.3*48.3mm
重量: 0.6-0.63KG
材质: Q235
表面处理: 电镀锌
执行标准: EN74/BS1139

英式冲压圆梯扣件
BS TYPE LADDER COUPLER



规格型号: 48.3mm
重量: 0.46-0.5KG
材质: Q235
表面处理: 电镀锌
执行标准: EN74/BS1139

英式冲压半旋扣件
BS TYPE HALF COUPLER




规格型号: 48.3mm
重量: 0.45-0.5KG
材质: Q235
表面处理: 电镀锌
执行标准: EN74/BS1139

日式冲压悬梁扣件
JAPANESE BEAM COUPLER



规格型号: 48.6mm/60.3mm
重量: 0.98KG
材质: Q235
表面处理: 电镀锌
执行标准: 日标JIS标准

48.6*60.5日式冲压直角扣件
48.6*60.5 JAPANESE DOUBLE COUPLER



规格型号: 48.6*60.5mm
重量: 0.65Kg
材质: Q235
表面处理: 电镀锌
执行标准: 日标JIS标准

48.6*60.5日式冲压旋转扣件
48.6*60.5 JAPANESE SWIVEL COUPLER



规格型号: 48.6*60.5mm
重量: 0.65Kg
材质: Q235
表面处理: 电镀锌
执行标准: 日标JIS标准

邯郸市瑞涛紧固件有限公司 电话/TEL: 0310-6767881 6767882
Handan City Ruitao Fastener Manufacturing CO.,LTD

邯郸市瑞涛紧固件有限公司 电话/TEL: 0310-6767881 6767882
Handan City Ruitao Fastener Manufacturing CO.,LTD

• 冲压扣件 STAMPING FASTENERS

60.5*60.5日式冲压直角扣件
60.5*60.5 JAPANESE DOUBLE COUPLER



产品名称: 日式冲压直角扣件
规格型号: 60.5*60.5mm
重量: 0.7KG
材质: Q235
表面处理: 电镀锌

60.5*60.5日式冲压旋转扣件
60.5*60.5 JAPANESE SWIVEL COUPLER



产品名称: 日式冲压直角扣件
规格型号: 60.5*60.5mm
重量: 0.7KG
材质: Q235
表面处理: 电镀锌

日式冲压单扣
JAPANESE HIGH COUPLER



规格型号: 48.6mm
重量: 0.3KG
材质: Q235
表面处理: 电镀锌
执行标准: 日标JIS标准

60.5日式冲压单扣
60.5 JAPANESE HALF COUPLER



规格型号: 60.5mm
重量: 0.35KG
材质: Q235
表面处理: 电镀锌
执行标准: 日标JIS标准

韩式冲压直角扣件
KOREAN DOUBLE COUPLER



规格型号: 48.6*48.6mm
重量: 600g/620g/650g/700g
材质: Q235
表面处理: 电镀锌
执行标准: 韩式标准

韩式冲压旋转扣件
KOREAN SWIVEL COUPLER



规格型号: 48.6*48.6mm
重量: 600g/620g/650g/700g
材质: Q235
表面处理: 电镀锌
执行标准: 韩式标准

邯郸市瑞涛紧固件有限公司 电话/TEL: 0310-6767881 6767882
Handan City Ruitao Fastener Manufacturing CO.,LTD

• 其他扣件及配件系列
OTHER FASTENERS AND ACCESSORIES SERIES



防滑扣件Anti-slip Coupler



旋转横梁扣件Swivel Beam Clamp



德式锁压直角扣件48*48mm German Type Double Coupler 48*48mm



德式锁压旋转扣件48*48mm German Type Swivel Coupler 48*48mm



锻压内接扣件Forged Joint Pin Coupler



澳式锻压扣件Australian Type Forged



德式锁压旋转扣件48*48mm German Type Swivel Coupler 48*48mm



德式锻压外接扣件German Type Forged Sleeve Coupler

邯郸市瑞涛紧固件有限公司 电话/TEL: 0310-6767881 6767882
Handan City Ruitao Fastener Manufacturing CO.,LTD

• 其他扣件及配件系列
OTHER FASTENERS AND ACCESSORIES SERIES



美式锁压直角扣件American style Double Coupler



美式锁压旋转扣件American style Swivel Coupler



冲压蘑菇扣件Pressed Limpet Coupler



冲压围栏夹子Pressed Fencing Clamp



冲压护栏扣件Fencing Coupler



国标冲压扣件Chinese Industrial Coupler

邯郸市瑞涛紧固件有限公司 电话/TEL: 0310-6767881 6767882
Handan City Ruitao Fastener Manufacturing CO.,LTD


• 模板配件系列
FORMWORK ACCESSORIES



穿墙螺杆 TIE ROD



丝杠母、止水螺母 LEAD SCREW NUT, SEALING NUT



钢支撑 STEEL PROP



方通扣 WALLER BRACKET



穿墙螺杆螺母 TIE ROD NUT



对拉片 FLAT WALL TIE



斜支撑 PUSH PULL PROP



销钉销片 WIRE PIN

邯郸市瑞涛紧固件有限公司 电话/TEL: 0310-6767881 6767882
Handan City Ruitao Fastener Manufacturing CO.,LTD

• 模板配件系列
FORMWORK ACCESSORIES



小斜撑 SMALL DIAGONAL BRACING



方垫片 WASHER PLATE



K板螺母 K PLATE BOLT



钢支撑螺母 PROP NUT



钢支撑调节丝头 STEEL PROP SLEEVE



钢支撑钩 STEEL PROP SNAP HOOK



工具钩子 FORMWORK HOOK



工具锤子 FORMWORK HAMMER

邯郸市瑞涛紧固件有限公司 电话/TEL: 0310-6767881 6767882
Handan City Ruitao Fastener Manufacturing CO.,LTD

11

• 可调丝杠丝杠
ADJUSTABLE SCREW BASE JACK



可调实心丝杠 ADJUSTABLE SOLID SCREW BASE JACK



可调空心丝杠 ADJUSTABLE HOLLOW SCREW BASE JACK



镀锌小底座 BASE PLATE



丝杠螺母 BASE JACK NUT

邯郸市瑞涛紧固件有限公司 电话/TEL: 0310-6767881 6767882
Handan City Ruitao Fastener Manufacturing CO.,LTD

12

• 钢跳板系列
STEEL SPRINGBOARD SERIES



● 镀锌钢跳板
GALVANIZED STEEL SPRINGBOARD

钢跳板规格参数/Steel Springboard specification parameters			
规格/Specifications	厚度/Thickness	宽度/Width	高度/Height
210*45	1.0-2.2mm	210mm	45mm
225*38	1.0-2.2mm	225mm	38mm
228*60	1.0-2.2mm	228mm	60mm
230*63	1.0-2.2mm	230mm	63mm
240*45	1.0-2.2mm	240mm	45mm
250*50	1.0-2.2mm	250mm	50mm
300*50	1.0-2.2mm	300mm	50mm



● 镀锌钢跳板钩
GALVANIZED HOOK SPRINGBOARD

钢跳板钩规格参数/Steel Springboard hook specification parameters			
宽度/Width	厚度/Thickness	长度/Length	挂钩/Hook
240mm	1.2-1.8mm	1500mm	Φ43挂钩
250mm	1.2-1.8mm	1800mm	
420mm	1.2-1.8mm	1829mm	
450mm	1.2-1.8mm	2400mm	
480mm	1.2-1.8mm	其他长度可定制	Φ50挂钩
500mm	1.2-1.8mm		

钢跳板钩/Steel Springboard Hook



邯郸市瑞涛紧固件有限公司
电话/TEL: 0310-6767881 6767882
Handan City Ruitao Fastener Manufacturing CO.,LTD

13

订做各种高强度异型件
Custom-made high-strength special-shaped parts

• 高强度螺栓
HIGH STRENGTH BOLTS



14



• 建筑螺栓及配件系列
CONSTRUCTION BOLT&FITTING



扣件螺栓螺母垫片 COUPLER BOLT & NUT&WASHER



30栓、21栓 30 BOLTS, 21 BOLTS



钢结构螺栓 STEEL STRUCTURAL BOLT



扭剪螺栓 TORSION BOLT

邯郸市瑞涛紧固件有限公司 电话/TEL: 0310-6767881 6767882
Handan City Ruitao Fastener Manufacturing CO.,LTD

• 工程案例
ENGINEERING CASE



邯郸市瑞涛紧固件有限公司 电话/TEL: 0310-6767881 6767882
Handan City Ruitao Fastener Manufacturing CO.,LTD