



حديد هيمالايا
Himalaya Steel

أفضل المنتجات
الحديدية
التي يمكنك
الوثوق بها





نضع عملنا على رأس الأولويات

نخصص الوقت الكافي دائماً للإصغاء إلى عملائنا، وتحديد احتياجاتهم بدقة. وانطلاقاً من هذا الفهم، نسعى باستمرار إلى تحسين عملياتنا وكفاءتنا التشغيلية في حديد هيمالايا لضمان الحصول على الرضا التام والمستمر لعملائنا.

تمت تسمية شركتنا تيمناً باسم أعظم سلسلة جبلية في العالم، جبال الهيمالايا، والتي تعني حرفياً المساكن الثلجية. تشمل السلسلة الجبلية أكثر من مائة قمة، ويصل ارتفاعها إلى أكثر من 7000 متراً. وتعتبر مصدراً لمياه الشرب لأجزاء كبيرة من قارة آسيا.

وتتضمن السلسلة قمة إيفرست، القمة الأعلى في العالم. ولقد قمنا بتسمية علامتنا التجارية الخاصة بتجارة الحديد على اسم هذه السلسلة الجبلية لما ترمز إليه جبال الهيمالايا من حجم، وقوة وثبات.

جودة تناسب احتياجاتكم في الأسواق المحلية والخارجية

تجمع استثماراتنا بين أحدث تقنيات مناولة البضائع وقوتنا العاملة المدربة تدريباً جيداً للتعامل مع ساحات التخزين الكبيرة في ميناء جبل علي، مما يضمن التعامل الفعال مع الشحنات الواردة المخصصة للتسليم المحلي أو لإعادة التصدير خارج دولة الإمارات.

نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بمنتجات عالية الجودة يصنعها كبار منتجي الحديد في العالم مع توفير مجموعة حلول دفع مصممة خصيصاً لتسهيل إتمام المعاملات.



نبذة عن حديد هيمالايا

يملك فريق الإدارة في حديد هيمالايا خبرةً تزيد عن 10 سنواتٍ في قطاع توريد المنتجات الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي. واليوم، تعتبر شركتنا واحدة من أسرع الشركات نمواً في المنطقة الحرة لجبل علي في دبي.

كما ينصب تركيزنا على بناء شراكات دولية وثيقة مع بعض أفضل مصانع الحديد في العالم.



الإضافة على الإرث العائلي

اكتسبت شركتنا خبرةً تزيد عن ثلاثة عقود في مجال إنشاء شركات ريادية في قطاعات التجارة والبناء.


فضلاً عن ذلك، قمنا بتطوير حلول موثوقة لتوفير المنتجات الحديدية لعملائنا الإقليميين في دول مجلس التعاون الخليجي، ولشبكة مبيعاتنا الدولية المنتشرة في كافة أرجاء أفريقيا، وآسيا وأوروبا التي امتدت إلى أكثر من 35 دولة حول العالم.





نقدم أفضل حلول الخدمات

نلتزم في حديد هيمالايا بأدق المعايير الدولية.
ويسمح لنا الوضع المالي القوي بتقديم
الخدمات إلى قاعدة عملاء دولية واسعة
بمنتجات عالية الجودة مصنعة في أكبر مصانع
الحديد الرائدة على مستوى العالم.



ضمان التسليم الفعال

تقدم شركتنا مجموعة حلول متكاملة
للمنتجات الجاهزة مع تحديد دقيق لمواعيد
التسليم. كما يضمن مستوى مخزوننا الكبير
من فئات المنتجات الرئيسية إعداد طلبياتكم
بشكل فعال وبتكلفة معقولة وفي الوقت
المحدد. وهذا ما تضمنه شركتنا بالفعل.



التعامل مع البيئة كأحد أطراف المصلحة


لدينا اعتقاد راسخ بأن صحة وسلامة موظفينا، والمجتمعات والبيئة المحيطة بنا لا يمكن تركها للصدفة. لهذا السبب نطبق معايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة الأكثر صرامة على كل عمليات شركتنا.

منتجات الحديد المسطحة

تتميز منتجات الحديد المسطحة التي نقدمها بالتنوع وتعتبر الخيار الأمثل لمجموعة من التطبيقات في مجال البناء والتصنيع. ولكم خيار الانتقال من بين الأحجام والدرجات المختلفة لتلبية متطلباتكم.

لفائف الحديد المسحوبة على الساخن من الدرجة الأولى

0.7 mm - 20 mm	السماكة
SPHT/C series, S235JR, A36, S275JR, SS400	الدرجات
الدرجة المنخفضة:	
S355JR, ASTM A572 - GR50, SS500	الدرجة المرتفعة:
1,000 mm - 2,000 mm	العرض



لفائف الحديد المبزّر

1.6 mm - 9.7 mm	السماكة
ASTM A36	الدرجات
1,220 mm - 1,500 mm	العرض



لفائف الحديد المسحوبة على البارد

0.4 mm - 1.5 mm	السماكة
1,000 mm - 3,000 mm	الطول
ST - 12, SPCC SD JIS G3141 SPCC - SD SPCCT	الدرجات
الدرجة المرتفعة:	
900 mm - 1,250 mm	العرض



لفائف الحديد المجلفنة بالحوض الساخن (وفق معايير الاتحاد الأوروبي، واليابان والولايات المتحدة)

0.3 mm - 4 mm	السماكة
غير لامع ولمعان منتظم	اللمعان
Z100 , Z120 , Z180 & Z275	الطلاء بالزنك
SGHC JIS G3302, ASTM A653 CS, DX51D	الدرجات
EN10346/00	
1,000 mm, 1,219 mm and 1,500 mm	العرض





لفائف الحديد المجلفنة المدهونة (وفق معايير الاتحاد الأوروبي، واليابان والولايات المتحدة)

0.26 mm - 0.7 mm	السماكة
RAL 1001, 9002, 6020, 2004, 5015 and 3020	اللون
1,000 mm and 1,219 mm	العرض



ألواح الحديد المسحوبة على الساخن

6 mm - 120 mm	السماكة
6,000 mm - 12,000 mm	الطول
S235JR, S275JR, A36, SS400	الدرجة المنخفضة:
S355JR, S355J2, S355JO	الدرجة المرتفعة:
2,000 mm - 4,000 mm	العرض




صفائح الحديد المسحوبة على الساخن

0.8 mm - 25 mm	السماكة
1,500 mm - 6,000 mm	الطول
SPHT/C series, S235JR, A36 S275JR, SS400	الدرجة المنخفضة:
S355JR, ASTM 570 G50, SS500	الدرجة المرتفعة:
1,000 mm x 2,000 mm and 1,219 mm x 2,438 mm	العرض



الصفائح المبرّزة المسحوبة على الساخن

1.6 mm - 12 mm	السماكة
1,500 mm - 6,000 mm	الطول
ASTM A36, S275JR, S235JR, ST37-2	الدرجة
1,000 mm x 2,000 mm and 1,219 mm x 2,438 mm	العرض






الصفائح المسحوبة على البارد

0.4 mm - 1.5 mm	السماكة
1,000 mm - any length	الطول
ST - 12, SPCC SD, JIS G3141 SPCC - SD, SPCCT	الدرجات
900 mm - 1,250 mm	العرض



الصفائح المجلفنة

0.2 mm - 3.7 mm	السماكة
1,000 mm - 3,000 mm	الطول
Z80 - Z90, Z100 - Z120, Z140 - Z180, Z250 - Z275	الدرجات
1,000 mm - 1,250 mm	العرض




منتجات الحديد الطولية

تشتهر منتجاتنا الطولية بقوتها ومتانتها، وذلك يجعلها مثالية للاستخدام في الأغراض الهيكلية. كما تقدم شركتنا مجموعة من الخيارات التي تناسب احتياجاتكم من حديد التسليح وصولاً إلى لفائف أسلاك الحديد.

مربعات الصلب

6,000 mm - 12,000 mm	الطول
3SP, 5SP, B500B	الدرجات
100 mm x 100 mm - 150 mm x 150 mm	الحجم



لفائف أسلاك الحديد

5.5 mm - 16 mm	السماكة
SAE 1006 - 1018	الدرجات منخفضة الكربون
SAE 1040 - 1080	الدرجات عالية الكربون









حديد التسليح

BS 4449
8 mm - 32 mm
6,000 mm - 18,000 mm
B500, ASTM A615, G40 - G60
8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm
25 mm, 28 mm, 32 mm, 40 mm

المواصفة
السماعة
الطول
الدرجات
الحجم



الجسور

تعتبر الجسور ذات الجودة العالية الخيار الأمثل لدعم مشاريع الهندسة المدنية والبناء، والآلات الثقيلة، وبناء الشاحنات، والتطبيقات العامة للآلات الثقيلة.

جسور IPE/IPN

80 - 600
80 - 200
80 - 200
6,000 mm - 12,000 mm
S275JR, ASTM A36, ST37-2, SS400, S355JR

جسور IPE
جسور IPE AA
جسور IPN
الطول
الدرجات



جسور H

6,000 mm - 12,000 mm
S275JR, ASTM A36, ST37-2, SS400, S355JR
100 mm x 100 mm - 300 mm x 300 mm

الطول
الدرجات
الحجم



جسور UB

6,000 mm - 12,000 mm
S275JR, ASTM A36, ST37-2, SS400, S355JR
127 mm x 76 mm x 13 mm -
1,016 mm x 305 mm x 487 mm

الطول
الدرجات
الحجم





جسور UC

6,000 mm - 12,000 mm
S275JR, ASTM A36, ST37-2, SS400, S355JR
127 mm x 76 mm x 13 mm -
1,016 mm x 305 mm x 487 mm

الطول
الدرجات
الحجم



المقاطع الحديدية

تم تصميم مقاطع الحديد الخاصة بنا لتلبية احتياجات أساليب البناء الحديثة، لتوفير ثبات هيكلي وموثوقية. يمكنكم التعرف على مجموعتنا من مقاطع الزوايا والقنوات التي تلبي متطلبات مشروعكم.

زوايا

6,000 mm - 12,000 mm
S275JR , S235JR, ASTM A36, SS400
20 mm x 20 mm - 250 mm x 250 mm


الطول
الدرجات
الحجم



قنوات (طابع ياباني)

3.8 mm - 5 mm
6,000 mm - 12,000 mm
S235JR, SS400 UPN S235J0, S235J0+AR, S235J0+N
S235J2, S235J2+AR, S235J2+N, S355J2
50 mm x 25 mm, 60 mm x 30 mm, 75 mm x 40 mm
100 mm x 50 mm, 125 mm x 65 mm, 150 mm x 75 mm

السماكة
الطول
الدرجات
العرض



الزنك

يمكن استخدام طلاء الزنك لمنع الصدأ وإطالة العمر التشغيلي لمنتجات الحديد والبنية التحتية للمنازل، والجسور، وخطوط الطاقة والاتصالات.

الزنك

درجة عالية ودرجة عالية خاصة







حديد هيمالايا
Himalaya Steel



ص ب 73711 | مكتب 3003 | برج المنارة | الخليج التجاري | دبي | الإمارات العربية المتحدة
ت 971 4 458 1304 | himalayasteelgroup.com | info@himalayasteelgroup.com